

Прайс-лист на 29.06.2017

Наименование	Ед.	Цена
Оборудование для производства пенобетона		
Новинка! Комплекс Фомм-ПУСК - полностью автоматический комплекс для производства пенобетона. Одно нажатие кнопки ПУСК = автоматическое производство заданного количества пенобетона нужной плотности (состоит из комплекса весовой дозации, установки Фомм-Проф, пеногенератора, автоматического пульта и автоматической дозации воды)	компл.	1 196 200р.
САННИ-014 - установка для производства пенобетона + описание технологии + обучение на производстве (производительность установки до 20 куб.м. в сутки)	компл.	116 000 80 400
САННИ-025 - установка для производства пенобетона + описание технологии + обучение на производстве (производительность установки до 40 куб.м. в сутки)	компл.	145 000 104 000
ФОММ-ПРОФ500 -высокопроизводительный комплекс для производства пенобетона на базе пеногенератора + технология + обучение(горизонтальный смеситель 0,5куб.м. с пеногенератором на одной раме, производительность от 30 до 70** куб.м. в сутки) ТЕПЕРЬ С ЗАГРУЗОЧНЫМ ЛЮКОМ!	компл.	297 000 226 000
ФОММ-ПРОФ1000 -высокопроизводительный комплекс для производства пенобетона на базе пеногенератора + технология + обучение (горизонтальный смеситель 1куб.м. с пеногенератором на одной раме, производительность от 70 до 140** куб.м. в сутки) ТЕПЕРЬ С ЗАГРУЗОЧНЫМ ЛЮКОМ!	компл.	367 000 280 000
Новинка!!! ФОММ-ПРОФ500-ДВ - аналог Фомм-Проф-500, но добавлена автоматическая цифровая дозация воды.	компл.	387 000 246 000
Новинка!!! ФОММ-ПРОФ1000-ДВ - аналог Фомм-Проф-1000, но добавлена автоматическая цифровая дозация воды.	компл.	397 000 290 000
Пеногенератор ФОММ-ПГМ -(аналог германского пеногенератора) производительностью до 500 л/минуту, с автоматической дозацией количества пены, с комплектом для подсоединения к воздушной магистрали и к ёмкости с раствором пенообразователя + технология + обучение. (по заказу возможно любое дополнительное оборудование)	компл.	89 000р.
Шланговый насос САННИ-ШН7000 высокопроизводительный насос для пенобетона малярных и штукатурных растворов. Отличается повышенной надежностью и производительностью. Идеально подходит для крупных работ по заливке зданий пенобетоном.	компл.	194 800р.
Вибросито ВС-3 - высокопроизводительное вибросито	компл.	49 000р.
Линейка Санни-НЕО. Новинка!!!		
Поризатор Санни-НЕО IV - производительность до 25куб.м. пенобетона в час, плотность от 150 до 1400 кг.\куб.м.	шт	250 000,0р.
Штукатурная станция Санни ШС 4000 - для производства цементно-песчаного раствора, производительность 4 куб.м. в час, высота подачи раствора до 60 метров	шт	468 900,0р.
Высокоточные формы для ручной или автоматизированной разборки		
Форма металлическая объемом 1 куб.м. для изготовления пенобетонных блоков размером 500x300x200	шт	71 900,0р.
Форма металлическая объемом 1 куб.м. для изготовления пенобетонных блоков размером 500x300x200(100), т.е. в одной форме можно получать блоки 2-х размеров.	шт	86 300,0р.
Форма металлическая объемом 1,2 куб.м. для изготовления пенобетонных блоков размером 588x288x200(100), т.е. в одной форме можно получать блоки 2-х размеров.	шт	94 900,0р.
Форма металлическая объемом 1,2 куб.м. для изготовления пенобетонных блоков размером 588x288x200	шт	88 300,0р.
Форма металлическая объемом 1,2 куб.м. для изготовления пенобетонных блоков размером 600x300x200(100), т.е. в одной форме можно получать блоки 2-х размеров.	шт	94 900,0р.
Форма металлическая объемом 1,2 куб.м. для изготовления пенобетонных блоков размером 600x300x200	шт	88 300,0р.
Форма металлическая объемом 1 куб.м. для изготовления пенобетонных блоков размером 400x200x200 мм. (63 блоков в форме)	шт	71 000,0р.
Лазерные формы без дна. Блоки 600x300x200, 22 блока, объем формы 0,8 куб.м.	шт	21 800,0р.
Лазерные формы без дна. Блоки 600x300x100, 44 блока, объем формы 0,8 куб.м.	шт	33 000,0р.

Лазерные формы без дна. Блоки 588x300x188, 22 блока, объем формы 0,73 куб.м.	шт	21 800,0р.
Лазерные формы без дна. Блоки 588x200x188, 22 блока, объем формы 0,75 куб.м.	шт	21 700,0р.
Лазерные формы без дна. Блоки 500x300x200, 22 блока, объем формы 0,66 куб.м.	шт	21 500,0р.
Лазерные формы без дна. Блоки 500x300x100, 44 блока, объем формы 0,8 куб.м.	шт	32 700,0р.
Лазерные формы без дна. Блоки 400x200x200, 55 блоков, объем формы 0,88 куб.м.	шт	33 000,0р.
Чертежи формы металлической объемом 1 куб.м.	Кмпл.	5 000р.
<u>Добавки и химикаты для производства пенобетона</u>		
Пенообразователь Ареком-4 (тара - бочка 200литров)	бочка	24 600,0р.
Пенообразователь ПБ-2000 (тара - бочка 200литров)	бочка	24 600,0р.
ЛУЧШИЙ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ 2015-2016гг		18 600.0р.
Пенообразователь GreenFroth V (тара - мет. бочки 200кг., стоимость бочки включена)	бочка	93 руб/кг
		25 300.0р.
Пенообразователь Laston (тара - мет. бочки 230кг., стоимость бочки включена)	кан.	110 руб/кг
Смазка форм и опалубок Компил (тара - бочка 200литров)	бочка	11 620,0р.
Эмульсол ЭКС-А, эмульсия 20% (тара - бочка 216 литров, 180 кг.)	бочка	5 900,0р.
Ускоритель твердения бетона жидкий Асилин-12 (тара - бочка 65кг.)	бочка	3 100р.
Ускоритель твердения бетона жидкий Асилин-12 (тара - бочка 150кг.)	бочка	6 400р.
Фиброволокно полипропиленовое (Германия), 12мм (пакет 600 грамм)	пакет	158р.
Микрокремнезем (тара - бигбэг 400кг.)	кг	18р.
Суперпластификатор С-3 (тара - мешок 25кг.)	меш.	до 3т. 1820р. > 3т. 1780р.
<u>Дополнительное оборудование</u>		
Компрессор Ремеза СБ4-100 (пр-ть 0,16куб.м./мин, макс. давл. 10атм, ресивер 60л) 100 х 47 х 80 / 95	шт	38 900р.
Компрессор Ремеза СБ4-270 (пр-ть 0,7куб.м./мин, макс. давл. 10атм, ресивер 120л) 130 х 62 х 125 / 270	шт	88 900р.
Весы электронные для взвешивания пены (от 1 до 5000гр, точность 1гр)	шт	5 200р.
Осушитель воздуха Камоцци MC202	шт	4 900р.
Прибор Черноусенко для контроля прочности ячеистого бетона	шт	14 000р.
Мойка Karcher для очистки установок	шт	7 900р.
Форма для испытаний пенобетона 100*100*100 , 3 ячейки	шт	1 900р.
Форма для испытаний пенобетона 150*150*150 , 1 ячейка	шт	1 900р.
<u>Оборудование для автоматизации</u>		
NEW!!! Автоматический дозирующий комплекс для песка и цемента (одновременно), 1куб.м., цифровое электронное управление, полная автоматизация, точность дозации 1кг. Полностью автоматизирует подачу сухих компонентов в установку для производства пенобетона. Полностью исключает ручной труд! Позволяет добиться стабильного качества!	шт.	376 000р.
Захват пенобетонных массивов	шт.	68 000р.
NEW!!! Система дозации воды Проф	шт.	54 000р.
<u>Оборудование для вибролитья, бетонных блоков</u>		
Бетоносмеситель принудительный Проф-БС700 бетоносмеситель принудительного типа для жестких смесей, объем 700литров (бронированный, съемные чугунные лопатки)	шт.	227 000р.
производства тротуарной плитки, литевых заборов и скульптур + обучение и	шт.	42 000р.
Вибростол с вибратором 220 В	шт.	45 400р.
Формы кольца для колодца (формы для колодезных колец) - 1000x1160x890мм (КС 10.9) - 1500x1680x890мм (КС 15.9) - 2000x2200x890мм (КС 20.9)	шт.	159 000руб. 188 000руб. 227 000руб.
Электрощит для подключения вибростола к сети 380Вт с защитой	шт.	4 500р.

Форма для фундаментных блоков ФБС		
ФБС 12.4.6		48 800руб.
ФБС 12.6.6		53 300руб.
ФБС 24.6.6		88 300руб.
ФБС 24.5.6		79 800руб.
ФБС 24.4.6		78 300руб.
ФБС 24.3.6		76 800руб.
любые другие размеры	шт.	На заказ
<u>Шланги для перистальтических насосов</u>		
Шланг для строительного перистальтического насоса длина 1820мм, ду внутр.50мм ду внешн.81мм	шт.	9 890р.
Шланг 32x52x1500 (внутр.диам. 32мм, внешн.диам. 52мм, длина 1500мм, вес 4,8кг.)	шт.	7 500р.
Шланг 25x53x1500 (внутр.диам. 25мм, внешн.диам. 53мм, длина 1500мм, вес 3,4кг.)	шт.	6 400р.
полный перечень шлангов в отдельном прайс-листе!		
<u>Силосы цемента, шнеки, транспортеры, вибросита, бункеры песка</u>		
Силосы цемента , итальянские комплектующие, типовые модели: силос 8куб.м. - 10 тонн (диаметр - 2,4 метра, высота 5 метров, масса 2 тонны) силос 20куб.м. - 26 тонн (диаметр - 2,4 метра, высота 8,5 метров, масса 3,75 тонны) силос 40куб.м. - 52 - тонны (диаметр - 2,4 метра, высота 13 метров, масса 5,5 тонны) силос 60куб.м. - 90 тонн (диаметр - 2,9 метра, высота 13,2 метров, масса 8 тонн) силос 120куб.м. - 156 тонн (диаметр - 3,8 метра, высота 15,7 метров, масса 12 тонн)	шт.	340 000р. 445 000р. 510 000р. 685 000р. 985 000р.
Спецпредложение! Максимальный объем для габаритной перевозки. силос 50куб.м. - 65 - тонны (диаметр - 2,4 метра, высота 15 метров, масса 6,5 тонны)	шт.	595 000р.
Бункер песка и щебня , типовые модели (надежная конструкция, нижняя часть под транспортер, места под вибраторы, верхняя сетка): 3 куб.м. - (Размеры Д Ш В, мм - 2018 2008 3370, масса 1010кг) 6 куб.м. - (Размеры Д Ш В, мм - 3718 2008 3370, масса 1620кг) 10куб.м. - (Размеры Д Ш В, мм - 5438 2008 3370, масса 2250кг) 16куб.м. - (Размеры Д Ш В, мм - 4117 4212 3786, масса 3010кг) 24куб.м. - (Размеры Д Ш В, мм - 4417 4512 3936, масса 3920кг)	шт.	138 000р. 218 000р. 316 000р. 415 000р. 628 000р.
Транспортеры для сыпучих v-образные, обычная лента позволяют подавать песок из бункера хранения к центральному дозирующему бункеру. Все транспортеры желобчатые, усиленные. Ширина ленты 600мм. Возможны другие длины и комплектации, на заказ.	12м 10м 7м 5м 3м	372 000р. 305 000р. 249 000р. 204 000р. 163 000р.
Транспортеры для сыпучих v-образные, шевронная лента позволяют подавать песок из бункера хранения к центральному дозирующему бункеру. Все транспортеры желобчатые, усиленные. Ширина ленты 600мм. Возможны другие длины и комплектации, на заказ.	12 м 10 м 7 м 5 м 3 м	429 000р. 387 000р. 325 000р. 243 000р. 177 000р.
Ленточные транспортеры с плоской лентой позволяют передавать продукцию и коробки на складах, производствах и других местах. Ширина ленты 600мм. Возможны другие длины и комплектации, на заказ.	10 м 7 м 5 м	329 000р. 269 000р. 208 000р.
Профессиональные вращающиеся установки для просеивания песка, серия СП - высокопроизводительные, надежные, просеивают влажный песок, производительность до 15 куб.м. в час - установка СП72, производительность 7куб.м. песка в час - установка СП120, производительность 15куб.м. песка в час		147 900р. 239 600р.

NEW!!! Виброгрохот ВГ-1 - высокопроизводительный грохот для просеивания песка или щебня и получения до 3 фракций материала, производительность 20 куб.м. песка в час. Модели: ВГ-1-1,2 (длина 1,2 метра, ширина 0,8 метра, рассев на 1 фракцию) ВГ-1-1,8 (длина 1,8 метра, ширина 1 метр, рассев на 2 фракции) ВГ-1-2,9 (длина 2,9 метра, ширина 1 метр, рассев на 3 фракции)		112 900р. 155 800р. 229 900р.
Шнеки		
Шнековый транспортер для цемента, 1 метр. Пр-во Италия, WAM, диам.219мм	шт.	120 400р.
Шнековый транспортер для цемента, 4 метра. Пр-во Италия, WAM, диам.219мм	шт.	115 900р.
Шнековый транспортер для цемента, 6 метров. Пр-во Италия, WAM, диам.219мм	шт.	118 900р.
Шнековый транспортер для цемента, 7,5 метров. Пр-во Италия, WAM, диам.219мм	шт.	184 500р.
Шнековый транспортер для цемента, 10 метров. Пр-во Италия, WAM, диам.219мм	шт.	212 300р.
Шнековый транспортер для цемента, 10 метров. Пр-во Италия, WAM, диам.219мм	шт.	285 400р.
Дозирующий шнек Проф-ШМД для микродозации компонентов	шт.	114 000р.
Комплектующие силосов		
Пульт управления силосом	шт.	28 700р.
Датчик уровня цемента (Италия), 220В	шт.	6 980р.
Датчик уровня цемента (Италия), 24В	шт.	8 650р.
Фильтр силоса Silotor (Италия)	шт.	103 500р.
Предохранительный клапан силоса (Италия)	шт.	11 800р.
Аэрационный жиклер U025 (Италия)	шт.	3 090р.
Пластина аэрации (Италия)	шт.	3 100р.
Задвижка поворотная между силосом и шнеком, 300мм, 2 фланца (WAM Италия)	шт.	13 700р.
Вибратор MVE 300/3, Италия (аналог вибратора ИВ 99 ум, 3000 обмин, вынуждающая сила 3.21 кН, мощность 0,27 кВт)	шт.	6 700р.
Вибратор MVE 500/3, Италия (аналог вибратора ИВ 99, 3000 обмин, вынуждающая сила 5.3 кН, мощность 0,5 кВт)	шт.	7 480р.
Задвижка поворотная между силосом и шнеком, 300мм, 2 фланца (WAM Италия)	шт.	13 700р.
Вибратор MVE 300/3, Италия (аналог вибратора ИВ 99 ум, 3000 обмин, вынуждающая сила 3.21 кН, мощность 0,27 кВт)	шт.	6 700р.
Вибратор MVE 500/3, Италия (аналог вибратора ИВ 99, 3000 обмин, вынуждающая сила 5.3 кН, мощность 0,5 кВт)	шт.	7 480р.